



1. 1.–30. 4. 2024

# FEIN ProFACTS

INOVACE | SKVĚLÉ NABÍDKY | ZKUŠENOSTI UŽIVATELŮ

NOVINKA

OD 1. 2. 2024



F-IRON CUT 57 AS

NOVINKA

OD 1. 1. 2024



ROZŠÍŘENÍ  
SYSTÉM FEIN VersaMAG

AKCE OD 1. 1. 2024



ŘEZÁNÍ

# KONEČNĚ PLNOHODNOTNÝ FEIN: **NOVÉ PILY.** **NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.**



Made for Metal – nyní celý sortiment značky FEIN s novými akumulátorovými pilami. A v novém standardu: Maximální přesnost a práce bez jisker, zabarvení a deformací obrobků – i u silnějšího materiálu. Protože při řezání kovů vzniká méně tepla třením než při dělení úhlovou bruskou. Výhod je mnoho – možnosti jsou nekonečné. Přehled všech informací o nových strojích, příslušenství a uživatelských sadách.

## OBSAH

<b>PŘEHLED ŘEZÁNÍ</b>	<b>4</b>	<b>SYSTÉM FEIN VersaMAG</b>	<b>18</b>
<b>NOVINKA KOTOUČOVÁ PILA F-IRON Cut 57 AS</b>	<b>6</b>	<b>NOVINKA UNIVERZÁLNÍ DESKA (FEIN VersaMAG)</b>	<b>20</b>
<b>NOVINKA PILOVÉ KOTOUČE, UŽIVATELSKÁ SADA</b>	<b>9</b>	<b>NOVÉ UŽIVATELSKÉ SADY PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ</b>	<b>22</b>
<b>NOVINKA PILA OCASKA, PŘÍSLUŠENSTVÍ, UŽIVATELSKÁ SADA</b>	<b>10</b>	<b>AMPShare PRODUKTOVÁ ŘADA FEIN</b>	<b>24</b>
<b>NOVINKA PÁSOVÁ PILA, PŘÍSLUŠENSTVÍ, UŽIVATELSKÁ SADA</b>	<b>12</b>	<b>AMPShare ProCORE AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY</b>	<b>25</b>
<b>ZKRACOVACÍ PILA + NOVINKA PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	<b>14</b>	<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ OMT</b>	<b>26</b>
<b>UŽIVATELSKÉ MOŽNOSTI</b>	<b>16</b>	<b>SKVĚLÁ NABÍDKA PILA, MULTIMASTER</b>	<b>28</b>

### **PRODUKTOVÁ NOVINKA OD ÚNORA 2024: AKUMULÁTOROVÁ RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA F-IRON CUT 57 AS.**

Kompaktní, lehká a překvapivě silná. Akumulátorová ruční okružní pila zvládne ocel až do tloušťky 57 mm – bez nutnosti dalšího opracování. Umožňuje přitom delší mobilní používání – až 30 metrů na jedno nabití akumulátoru. Nehořlavá sběrná nádoba na třísky navíc zvyšuje bezpečnost uživatele. Flexibilní uložení v kufříku L-BOXX, robustní konstrukce a kompatibilita díky adaptéru k vodící liště: ideální stroj pro použití na stavbě.

Více o F-IRON Cut 57 AS počínaje stranou 6.

### **NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: UNIVERZÁLNÍ DESKA FEIN VersaMAG.**

Větší pořádek, větší bezpečnost a intuitivní práce – to je systém FEIN VersaMAG. Pomocí nové univerzální desky lze nyní na permanentní magnet jednoduše upevnit i další užitečné pomůcky, jako je tablet, měřicí přístroj a další. Vše je přehledně na svém místě.

Více o novém příslušenství FEIN VersaMAG na straně 20.

# FEIN ŘEZÁNÍ PORTFOLIO

S potěšením představujeme: Sortiment FEIN pro řezání – Made for Metal. Konečně je možné jakékoliv opracování kovů v kvalitě FEIN: rychleji, bezpečněji a efektivněji. Při pořízení zkracovací pily, tří nových akumulátorových pil a rozmanitého příslušenství získáte vše přímo od specialisty na kovy. Praktické, robustní a připravené na mobilní použití. Všechny akumulátorové pily jsou navíc kompatibilní se všemi 18V akumulátory AMPShare a akumulátory BOSCH Professional od roku výroby 2008.



## AKUMULÁTOR



### RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA F-IRON CUT 57 AS.

OD ÚNORA 2024

- + lehká a kompaktní
- + dlouhé, přesné řezy v kovu
- + velká hloubka řezu

- Optimální pro:**
- + mobilní práce
  - + dělení dlouhých obrobků
  - + rychlé, rovné řezy v mřížovém roštu, děrovaném plechu, rýhovaném plechu
  - + opracování již nainstalovaných obrobků



### PILA OCASKA ASAS 18-21 K AS.

- + velká hloubka řezu
- + pohodlná práce s flexibilními pilovými listy
- + řeší problémy při dělení materiálů: dobrá přístupnost na úzkých místech

- Optimální pro:**
- + mobilní práce
  - + řezání např. přímo v rovině stěny bez odsazené/řezné hrany



### PÁSOVÁ PILA ABAS 18-63 AS.

- + vysoká kvalita řezu
- + přesné opracování i malých obrobků
- + Pokosové řezy pod libovolným úhlem

- Optimální pro:**
- + mobilní práce
  - + univerzální použití na stavbě nebo v dílně
  - + Čisté pokosové řezy např. na trubkách nebo kruhových profilech



## SÍŤ

### ZKRACOVACÍ PILA NA KOV MKAS 355.

- + jednoduché vedení a ovládání
- + přesné přiřezávání kovů
- + velká hloubka řezu

- Optimální pro:**
- + stacionární dělení ocelových a kovových profilů
  - + Ideální pro řezy pod úhlem a na pokos



**NOVINKA** OD ÚNORA


Plná síla. Plná kompatibilita.

## NOVÁ F-IRON CUT 57 AS.

### O 50 % VĚTŠÍ ÚBĚR MATERIÁLU.

O 50 % větší úběr materiálu než běžné ruční okružní pily na kov. Dvojnásobná produktivita díky dokonalé souhře bezuhlíkového motoru, akumulátoru ProCORE a optimálně vyladěného pilového kotouče s vlastní hmotností pouhé 3 kg.

### ŘEZÁNÍ V OCELI 24 x 150 MM\*



**F-IRON Cut 57 AS** bez přerušování, bez výpadků, vynikající postup práce s 8Ah akumulátorem ProCORE.

**Konkurenti** vyžadují několik průběhů.

### KOMPATIBILNÍ VYBAVENÍ.

Rovné, dlouhé řezy díky kompatibilitě s běžnými vodicími lištami (Makita, Bosch, Festool, Mafell) pomocí odnímatelného adaptéru.

## ZNÍ VÁM TO POVĚDOMĚ?



Akumulátorová pila je  
**PŘÍLIŠ TĚŽKÁ A MÁLO  
VÝKONNÁ**  
v porovnání se strojem  
napájeným ze sítě?



Při práci s kovem létají  
**HORKÉ A OSTRÉ TRÍSKY**  
a pilový kotouč se  
zasekává?



Čisté dělení a oddělování  
dlouhých dílů  
**NENÍ BEZ  
DODATEČNÉHO  
OPRACOVÁNÍ MOŽNÉ?**



Stroj  
**NELZE FLEXIBILNĚ  
nastavit na různé  
materiály?**




### DÉLKA ŘEZU NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU\*

**F-IRON Cut 57 AS** | 30 m = cca 150 řezů

**Konkurent 1** | 15 m = cca 60 řezů

**Konkurent 2** | 17 m = cca 80 řezů



\* v oceli o tloušťce 2 mm (čtyřhranná trubka 50 x 50 x 2 mm)

### 30 METRŮ NA JEDINÉ NABITÍ AKUMULÁTORU. PRŮMĚRNĚ 150 ŘEZŮ.

Delší mobilní použití: S 8Ah akumulátorem ProCORE v oceli o tloušťce 2 mm. Konstantní výkon díky 18V akumulátorovému systému AMPShare.



### PLNÁ FLEXIBILITA.

Individuální úprava otáček umožňuje řezání různých materiálů a profilů bez nutnosti dalšího opracování. Nastavení hloubky umožňuje řezy bez deformací do 57 mm.

### VÝKON S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ.

Vysoká úroveň výkonu nemá žádný vliv na dlouhou životnost a výkonnost stroje díky kvalitně zpracovaným materiálům, např. hliníku a ušlechtilé oceli.

### OCHRANA PŘED HORKÝMI TRÍSKAMI.

Nehořlavá sběrná nádoba na třísky zachytí až 80 % horkých třísek. Robustní konstrukce z tlakového hliníkového odlitku navíc chrání stroj a pracovníka před přehřátím.



Ruční okružní pila vhodná pro použití na kov.  
**Vhodné příslušenství na straně 9.**



**NOVINKA**



## F-IRON CUT 57 AS PŘIDANÁ HODNOTA PRO VÁS



TECHNICKÉ ÚDAJE	F-IRON CUT 57 AS
Napětí/rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Volnoběžné otáčky	1 300–2 800 1/min.
Ø pilového kotouče	150 mm
Ø upínacího otvoru	20 mm
Max. hloubka řezu	57 mm
Ocel do 400 N/mm <sup>2</sup>	24 mm
Neželezné kovy až 250 N/mm <sup>2</sup>	40 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,05 kg
Délka	287 mm
Šířka	179 mm
Výška	249 mm
Nastavení otáček	6 stupňů
Bezuhlíkový motor	ano
Sběrná nádoba na třísky	ano
LED světlo	ano
Nastavení hloubky řezu	ano
Elektronická brzda	ano
Objednací číslo	7 13 60 461 60 0
Doporučená cena v CZK*	<b>9.563,00</b>
Doporučená cena v CZK**	<b>11.607,53</b>



### PRODUKTIVITA.

Vyšší úběr materiálu a delší výdrž akumulátoru než u konkurenčních produktů zdvojnásobují produktivitu.



### MÉNĚ LÉTAJÍCÍCH TRÍSEK.

Nehořlavá sběrná nádoba na třísky zvyšuje bezpečnost práce na pracovišti.



### ŠETŘÍ PENÍZE.

Díky adaptéru k vodícím lištám jiných výrobců (Makita, Bosch, Festool, Mafell) ušetříte náklady na nový vodící systém.



### ŠETŘÍ ČAS.

Velká sběrná nádoba na třísky pro dlouhé a stabilní řezání s dlouhými intervaly vyprazdňování.



### MOBILNÍ A KOMPAKTNÍ.

Ideální pro použití na stavbě: kompaktní, lehká a přesto výkonná.



### BEZPEČNOST PRÁCE.

Pila je vybavená bezpečnostním spínačem, účinnou brzdou (0,2 s), blokovacím systémem opětovného rozběhu, teplotním vypínačem a ochranným krytem.

**NOVINKA**

OD ÚNORA

Nové pilové kotouče.

## IDEÁLNÍ PRO RUČNÍ OKRUŽNÍ PILU: MENŠÍ OPOTŘEBENÍ. VĚTŠÍ ŘEZNÁ SÍLA.

Nezáleží na tom, jak je dobrý stroj: nejlepší výkony jsou možné pouze se správným příslušenstvím. FEIN nabízí nové, kvalitní pilové kotouče vhodné přesně pro novou ruční okružní pilu. Stroj i pilový kotouč přesvědčí dlouhou životností. Pro dosažení optimálního výsledku řezání si pro řezaný materiál vyberte některou z těchto dostupných variant:



Průměr: 150 mm  
Upnutí: 20 mm

+ OCEL

+ UŠLECHTILÁ OCEL

+ HLINÍK A JINÉ NEŽELEZNÉ KOVY

## UŽIVATELSKÁ SADA F-IRON CUT 57 AS



Od začátku vše potřebné pohromadě: Pro bezstarostné zahájení práce s novou ruční okružní pilou existuje vhodná sada. Se základním vybavením, které se skládá ze stroje, pilového kotouče, dvou 8Ah akumulátorů ProCORE a rychlonabíječky v plastovém kufříku L-BOXX.

VARIANTA	Sada F-IRON Cut 57 AS, 2x 8Ah
STRUČNÝ POPIS	Výkonná akumulátorová kotoučová pila na kov pro rychlé a přesné řezání plechů, trubek a profilů za studena do hloubky řezu 57 mm. Včetně základní sady 2 akumulátorů 8Ah ProCORE a rychlonabíječky.
OBSAH DODÁVKY	Skládá se z 1 akumulátorové ruční okružní pily, 1 pilového kotouče na ocel do ruční okružní pily, 1 namontované záchytné nádoby na třísky, 1 inbusového klíče 5 mm, 1 adaptéru k vodící liště, 1 paralelního dorazu, 1 plastového kufříku na nářadí (L-Boxx 238), 2 18V akumulátorů ProCORE 8,0Ah AS a 1 rychlonabíječky GAL 18V-160 AS
OBJ. Č.:	<b>7 13 60 462 00 0</b>
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	<b>18.789,00</b>
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	22.734,69

SADY +++ SADY +++ SADY +++ SADY +++ SADY

**NOVINKA**

OD LEDNA



Pila ocaska ASAS 18-21 K AS.

# PLNÁ SÍLA. KDYŽ TO MUSÍ JÍT RYCHLE.

Překoná vše: extrémně kompaktní akumulátorová pila ocaska projde bez námahy a rychle kovem, plastem, dřevem, dřevěnými kompozitními materiály a izolacemi – rovněž, v oblouku a na těžko přístupných místech. Díky vybavení LED světlem, variabilní rychlosti a sníženým vibracím je řezání příjemné a nekomplikované.



## VYNIKAJÍCÍ VÝKON.

Rychlý postup řezání díky výkonnému motoru.

## VELKÁ ROZMANITOST POUŽITÍ.

Vhodná odpověď na téměř všechny materiály a způsoby použití: Systém SDS pro rychlou výměnu pilového listu bez nářadí.

## ERGONOMICKÉ OVLÁDÁNÍ.

Práce bez únavy díky optimalizované velikosti a nižším vibracím. Akcelerační spínač umožňuje nastavovat počet otáček pouhým pohybem prstu během provozu.



Kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional od roku 2008 a akumulátory AMPShare.



TECHNICKÉ ÚDAJE	ASAS 18-21 K AS
Napětí/rozhraní akumulátoru	18V AMPShare
Počet zdvihů	0–3 050 1/min.
Délka zdvihu	21 mm
Dřevo	200 mm
Kovové profily a kovové trubky	100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2 kg
Délka	367 mm
Šířka	78 mm
Výška	177 mm
Objednací číslo	7 13 30 161 00 0
Doporučená cena v CZK*	5.274,00
Doporučená cena v CZK**	6.381,54

**NOVINKA**

OD LEDNA



Nové pilové listy.

# IDEÁLNÍ PRO RUČNÍ PILU OCASKU: MAJÍ VYSOKOU VÝDRŽ. SNADNO PROCHÁZÍ MATERIÁLEM.

Na pilu ocasku je spolehnout – především se správným příslušenstvím značky FEIN. Nové kvalitní pilové listy jsou ideálně vhodné pro novou pilu ocasku. Každý pilový list značky FEIN je vhodný do všech pil ocask se stopkou S. Robustní příslušenství vyniká také maximální životností pilových listů, snadnými, rychlými a přesnými řezy:

+ VE VŠECH DRUZÍCH KOVŮ

+ VČETNĚ UŠLECHTILÝCH KOVŮ A LITINY

+ VE DŘEVĚ SE ZBYTKY KOVŮ

+ VE SPECIÁLNÍCH MATERIÁLECH  
(jako jsou sádkartonové desky)



Pracovní délka:  
95–205 mm  
Upnutí: Stopka S

## UŽIVATELSKÉ SADY ASAS 18-21 K AS



Od začátku vše potřebné pohromadě: Pro bezstarostné zahájení práce s novou pilou ocaskou existuje vhodná sada. Se základním vybavením, které se skládá ze stroje, dvou pilových listů, dvou 4Ah akumulátorů ProCORE a rychlonabíječky v plastovém kufříku L-BOXX.

VARIANTA	Sada ASAS 18-21 K AS, 2x 4Ah
STRUČNÝ POPIS	Kompaktní pila ocaska s nízkými vibracemi pro mobilní a univerzální použití k dělení různých materiálů především na obtížně přístupných místech. Včetně základní sady 2 akumulátorů 4Ah ProCORE a rychlonabíječky.
OBSAH DODÁVKY	Skládá se z 1 akumulátorové pily ocasky, 1 pilového listu na kov BIM 130T18 MS, 1 pilového listu na dřevo a plasty BIM 130T5/8 WP, 1 plastového kufříku na nářadí (L-Boxx 136), 2 18V akumulátorů ProCORE 4,0Ah AS a 1 rychlonabíječky GAL 1880 CV AS
OBJ. Č.:	7 13 30 162 00 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	11.104,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	13.435,84

SADY +++ SADY +++ SADY +++ SADY +++ SADY

**NOVINKA**

OD LEDNA



Pásová pila ABAS 18-63 AS.

# POHODLNÉ ŘEZÁNÍ. I KDYŽ JE MÁLO MÍSTA.

Kompaktní, ergonomická akumulátorová pásová pila umožňuje pohodlnou práci i v omezeném prostoru. Díky výměně pilového pásu bez použití nářadí, klidného chodu pilového pásu bez vibrací a pracovnímu prostoru osvětlenému LED světlem je řezání procházkou růžovým sadem.

Dělicí a pokosové řezy lze provádět v jednom kroku. Při kapacitě řezu 63,5 x 63,5 mm nepředstavuje žádný problém ani krácení běžných materiálů (např. kovu, plastových trubek a hliníkových profilů).



Kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional od roku 2008 a akumulátory AMPShare.



### ERGONOMICKÝ DESIGN.

Kompaktní velikost a pohodlné dvouruční ovládání pro bezpečnou práci bez únavy.

### VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDEK PRÁCE.

Přesné výsledky řezání díky nízkým vibracím pilového pásu a osvětlení pracovní oblasti LED světlem.

### UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.

Díky rychlé výměně pilového pásu bez nářadí neexistují žádná omezení pro flexibilní obrábění nejrůznějších materiálů (např. kov, plastové trubky a hliníkové profily).

TECHNICKÉ ÚDAJE	ABAS 18-63 AS
Napětí/rozhraní akumulátoru	18V AMPShare
Volnoběžné otáčky	162 m/min.
Rozměry pilového pásu	733 x 13 x 0,35 mm
Max. hloubka řezu	63,5 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg
Délka	355 mm
Šířka	200 mm
Výška	255 mm
Objednací číslo	7 13 50 161 00 0
Doporučená cena v CZK*	<b>7.129,00</b>
Doporučená cena v CZK**	8.626,09

**NOVINKA**

OD LEDNA



Nové pilové pásy.

# IDEÁLNÍ PRO PÁSOVOU PILU: MÉNĚ VIBRACÍ. VĚTŠÍ KONTROLA.

Aby při řezání nedocházelo k žádným nepříjemným překvapením: S novými pilovými pásy v nejvyšší kvalitě FEIN lze docílit nejlepších výsledků. Mnoho jemných zubů, přesně upravených pro pásovou pilu, zajišťuje bezproblémový řez. Výkonný pás s nízkými vibracemi umožňuje maximální kontrolu při řezání:

**+ U VŠECH DRUHŮ KOVŮ**



## UŽIVATELSKÉ SADY ABAS 18-63 AS



Od začátku vše potřebné pohromadě: Pro bezstarostné zahájení práce s novou ruční pásovou pilou existuje vhodná sada. Se základním vybavením, které se skládá ze stroje, pilového pásu, dvou 8Ah akumulátorů ProCORE a rychlonabíječky v plastovém kufříku L-BOXX.

VARIANTA	Sada ABAS 18-63 AS, 2x 8Ah
STRUČNÝ POPIS	Ergonomická a kompaktní pásová pila pro mobilní a pohodlné dělení různých kovů. Včetně základní sady 2 akumulátorů 8Ah ProCORE a rychlonabíječky.
OBSAH DODÁVKY	Skládá se z 1 akumulátorové pásové pily, 1 pilového pásu na kov a plasty BIM 733T14 MS, 1 plastového kufříku na nářadí (L-Boxx 238), 2 18V akumulátorů ProCORE 8,0Ah AS a 1 rychlonabíječky GAL 18V-160 AS
OBJ. Č.:	<b>7 13 50 162 00 0</b>
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	<b>16.324,00</b>
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	19.752,04

SADY +++ SADY +++ SADY +++ SADY +++ SADY

Zkracovací pila na kov MKAS 355.

# 100% PŘESNOST. 100% BEZPEČNOST. 100% KVALITA FEIN.

S touto zkracovací pilou neponecháte nic náhodě. Tento stroj se vede snadno a bez vynaložení větší námahy a je ideální pro stacionární přirezávání kovů.

## ČISTÁ A BEZPEČNÁ.

Až ze 100 % bez jisker: Studený řez pro bezpečnou práci bez prachu.

## DOKÁŽE VÍCE.


Dělí rychle a přesně – i plné materiály: maximální postup práce s minimální potřebou dodatečných úprav.

## MNOHOSTRANNÉ POUŽITÍ.

S vhodnými pilovými kotouči pro každý materiál, jako: konstrukční, ušlechtilou ocel, pásovou ocel nebo neželezné kovy.

## PRO KAŽDÝ ÚHEL.

Přesné nastavení úhlu pro pokosové řezy pod 0–45°.



TECHNICKÉ ÚDAJE	MKAS 355
Napětí	230V
Jmenovitý příkon	1 800 W
Jmenovitý výkon	1 050 W
Volnoběžné otáčky	1 300 min <sup>-1</sup>
Ø pilového kotouče	355 mm
Ø upínacího otvoru	25,4 mm
Max. hloubka rohového řezu	120 mm
Max. hloubka hranatého řezu při úhlu 45°	90 mm
Max. hloubka kruhového řezu	100 mm
Max. hloubka kruhového řezu při úhlu 45°	90 mm
Kabel se zástrčkou	4 m
Hmotnost	24,4 kg
Objednací číslo	7 236 54 60 00 0
Doporučená cena v CZK*	<b>19.358,00</b>
Doporučená cena v CZK**	23.423,18

## NOVINKA

## NOVÝ PILOVÝ KOTOUČ FEIN NA UŠLECHTILOU OCEL

Pouze správný pilový kotouč umožňuje přesné řezy a zabraňuje tvorbě tepla a odlétávání jisker. Nejlepších výsledků přitom dosahují pilové kotouče ze slinutých karbidů s mnoha zuby. FEIN nabízí kvalitní pilové kotouče pro každý materiál: konstrukční ocel, pásovou ocel, neželezné kovy.

**A nyní nově pro: ušlechtilou ocel** – pro řezy bez otřepů a dlouhou životnost.

Obj. č.: 6 35 02 303 00 0  
**4.249,00\*** | 5.141,29\*\*







Správný stroj pro každé použití.

# PŘEHLED PIL FEIN:

OD ÚNORA 2024

TYP PILY

**RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA**  
F-IRON CUT 57 AS



**PILA OCASKA (KOMPAKTNÍ)**  
ASAS 18-21 K AS






**PÁSOVÁ PILA**  
ABAS 18-63 AS



**ZKRACOVACÍ PILA**  
MKAS 355



TYP PILY	RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA F-IRON CUT 57 AS	PILA OCASKA (KOMPAKTNÍ) ASAS 18-21 K AS	PÁSOVÁ PILA ABAS 18-63 AS	ZKRACOVACÍ PILA MKAS 355
<b>Možné použití</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dělení kovových plechů a profilů (řezání za sucha)</li> <li>+ Upravování dílů pro další opracování</li> <li>+ Příčné a podélné řezy</li> <li>+ Přirezávání dlouhých ocelových plechů</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hrubé řezy, demontážní práce</li> <li>+ Potrubí (pilový kotouč se nezasekne)</li> <li>+ Řezání např. přímo v rovině stěny bez odsazené/řezné hrany</li> <li>+ Práce na těžko přístupných místech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Přesné opracování i malých obrobků</li> <li>+ Pokosové řezy pod jakýmkoliv úhlem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Stacionární dělení ocelových a kovových profilů</li> <li>+ Řezání za mokra nebo sucha</li> <li>+ Druhy řezů: podélné řezy, příčné řezy, řezy pod úhlem, pokosové řezy</li> </ul>
<b>Přidaná hodnota pro vás</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ O 50 % větší úběr materiálu než běžné ruční okružní pily na kov*</li> <li>+ Rovně řezy bez dalšího opracování</li> <li>+ Čisté oddělení do hloubky řezu 57 mm nebo tloušťky materiálu 24 mm</li> <li>+ Větší bezpečnost: záchytná nádoba na třísky, pilový kotouč s robustním krytem</li> <li>+ 30 metrů na jediné nabití akumulátoru, průměrně 150 řezů</li> <li>+ Kompaktní velikost pro mobilní použití</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Snadná manipulace</li> <li>+ Univerzální použití</li> <li>+ Regulovatelná rychlost řezání</li> <li>+ Malá vynaložená síla, malá šířka řezu</li> <li>+ Flexibilní pilové listy: příjemná práce, neohýbají se/nelámou se</li> <li>+ Vysoká produktivita: krátká doba na přípravu, rychlý výsledek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Univerzální použití</li> <li>+ Práce s malými vibracemi</li> <li>+ Kvalitní řezy bez otřepů</li> <li>+ Vysoká produktivita: dělicí a pokosové řezy v jednom pracovním kroku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Přesný, rychlý přířez kovů (i plných materiálů)</li> <li>+ Jednoduché vedení a ovládání (možnost ovládní jednou rukou)</li> <li>+ Velká hloubka řezu: dělení profilů s větším průměrem</li> <li>+ Robustní koncepce stroje, nenáročná údržba</li> </ul>
<b>Napájení z akumulátoru / ze sítě</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 8Ah akumulátor ProCORE (doporučený)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 4Ah akumulátor ProCORE (doporučený)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 8Ah akumulátor ProCORE (doporučený)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kabel 4 m se zástrčkou</li> </ul>
<b>Způsoby a místa použití</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ocelové a kovové díly pro infrastrukturu a stavebnictví</li> <li>+ Zpracování oceli a plechu</li> <li>+ Kovové konstrukce, zámečnické práce</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Opracování trubek</li> <li>+ Montované stavby/sádrokartonářské/štukatérské práce</li> <li>+ Topení, klimatizace, vzduchotechnika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Zpracování oceli a plechu</li> <li>+ Opracování trubek</li> <li>+ Kovové konstrukce, zámečnické práce</li> <li>+ Topení, klimatizace, vzduchotechnika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ocelové a kovové díly pro infrastrukturu a stavebnictví</li> <li>+ Opracování oceli a plechu, např. kovové dveře, okna</li> <li>+ Kovové konstrukce, zámečnické práce</li> </ul>
<b>Materiál</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ocel</li> <li>+ Ušlechtilá ocel</li> <li>+ Hliník a další neželezné kovy</li> <li>+ Mřížové rošty, děrované plechy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kombinace materiálu: kov/dřevo, kov/beton</li> <li>+ Ocel</li> <li>+ Ušlechtilá ocel</li> <li>+ Hliník a další neželezné kovy</li> <li>+ Dřevo (např. větve)</li> <li>+ Plasty</li> <li>+ Plasty vyztužené vlákny (GRP, CRP)</li> <li>+ Minerální materiály</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ocel</li> <li>+ Ušlechtilá ocel</li> <li>+ Hliník a další neželezné kovy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ocel</li> <li>+ Ušlechtilá ocel</li> <li>+ Hliník a další neželezné kovy</li> </ul>
<b>Závěr</b>	<b>VÝKON</b>	<b>HRUBÉ ŘEZY</b>	<b>PŘESNÉ ŘEZY</b>	<b>SILÁK</b>

Pily na kov mají mnoho výhod oproti řezání jinými stroji, např. úhlovou bruskou: Bez zabarvení teplem nebo deformací obrobku, velmi omezené nebo žádné odletování jisker při oddělování a maximální přesnost. Pily umožňují také zanoření do materiálu. Zjistěte, která pila na kov je pro vás ta správná.

Systém FEIN VersaMAG.

## UPÍNACÍ SÍLA ZÍSKÁVÁ MOBILITU.

Nový systém FEIN VersaMAG přináší do světa upínání nový rozměr flexibility. Výkonný permanentní magnet tvoří základ systému FEIN VersaMAG.

Díky permanentnímu magnetu již svěráky nejsou vázány na pracovní stůl, ale lze je použít přesně tam, kde rychlé upnutí dřívě představovalo velký problém: Na stavbách a v dílnách, na vertikálních plochách – a především v situacích, kdy „je třeba něco rychle udělat“.

Jednoduše. Mobilně. Flexibilně. A dokonalé řešení, díky němuž již nemusíme volit mezi pevným uchycením a rychlým úspěchem.

### FLEXIBILNÍ.

Flexibilní a rychlé použití na nejrůznějších místech díky magnetu.

### SEDÍ. PASUJE. NEVIKLÁ SE.

Precizní ustavení magnetického svěráku pomocí 30% předmagnetizace.

### KDO TO NEZNÁ?



#### NEBEZPEČÍ

Pracovník obrábí materiál rychle v ruce?



#### NEFLEXIBILNÍ

Svěrák je pevně zabudovaný a blokuje plochu na pracovním stole?



#### ZTRÁTA ČASU

Svěrák je většinou tam, kde není potřeba.



Systém FEIN VersaMAG: Zajišťuje pevné upnutí. Kdykoli a kdekoli.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Permanentní magnet se svěrákem VERSAMAG
Výška čelisti (mm)	40
Rozpětí (mm)	108
Rozměry magnetické nohy (mm)	212 x 70
Magnetická síla (N/mm <sup>2</sup> )	7 800
Hmotnost podle EPTA (kg)	7,25
Šířka čelisti (mm)	100
Obsah dodávky	1 permanentní magnet 1 svěrák 1 montážní deska 1 inbusový klíč 3 mm 1 bezpečnostní popruh
Objednací číslo	9 07 01 003 02 0
Doporučená cena v CZK*	<b>11.369,00</b>
Doporučená cena v CZK**	13.756,49

### MISSION SAFETY

### ŘEŠÍ PROBLÉMY.

Bezpečná a čistá práce přímo na stavbách a v dílnách. Díky systému VersaMAG se snižuje počet pracovních úrazů.

### PRODUKTIVITA.

Přizpůsobí se každému pracovišti. Práce zaměřená na výsledky.



### MODULÁRNÍ.

Rozšiřitelný upínací systém pro každou výzvu.

### DRŽÍ. JEDNODUŠE. PEVNĚ.

Díky inovativnímu dvourotorovému systému s přídržnou silou až 7 800 N (od 12 mm) pro bezpečné upnutí na všech magnetických površích, i v oblasti tenkého plechu.



Více informací k novým rozšířením systému FEIN Versamag najdete na straně 20.

Nové komponenty pro přesnou práci.

## ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU FEIN VersaMAG.



Upínací síla získává mobilitu. A systém FEIN VersaMAG je ještě větší. Svěrák a svařovací deska představují dvě praktické a univerzálně použitelné komponenty. A je toho ještě více: Neboť magnetickou upínací sílu lze u značky FEIN rozšiřovat téměř do nekonečna.

NOVINKA

OD LEDNA

Magnetická. Flexibilní.  
Nepostradatelná.

## NOVÁ UNIVERZÁLNÍ DESKA VersaMAG.

Své místo na pracovišti mají konečně i měřicí přístroje, tablety nebo chytré telefony: Pomocí univerzální desky lze na libovolný magnetický povrch připevnit nejrůznější přístroje a nářadí – snadno, bezpečně a rychle v kombinaci se systémem FEIN VersaMAG. Díky jednoduchému a běžnému systému šroubů se standardními rozhraními, jako jsou M6, M8, 1/4" a 3/8", lze příslušenství namontovat na novou desku adaptéru během chvilky. Nyní jako nové rozšíření systému FEIN VersaMAG.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Univerzální deska (FEIN VersaMAG)
DxŠxH (mm)	190 x 170 x 30
Obsah dodávky	Univerzální deska Kompatibilní pouze s permanentním magnetem FEIN VersaMAG (3 21 72 050 02 0)
Objednací číslo	9 07 01 008 02 0
Doporučená cena v CZK*	<b>3.154,00</b>
Doporučená cena v CZK**	3.816,34



### INTUITIVNÍ SYSTÉM, NEKONEČNÉ MOŽNOSTI.

Bezpečná a rychlá montáž příslušenství a rozšíření.



### RYCHLÉ NASTAVENÍ.

FEIN VersaMAG lze nastavit bez použití nářadí.



### DIGITÁLNÍ DÍLNA A STAVBA.

Šetří čas a zvyšuje produktivitu digitálních procesů a přenosu dat. VERSAMAG: Vždy v blízkosti.



### PRODUKTIVITA.

Přizpůsobí se každému pracovišti. Práce zaměřená na výsledky.



### FLEXIBILNÍ.

Flexibilní a rychlé použití na nejrůznějších místech díky magnetu.

# UŽIVATELSKÁ SADA KBE 36 QW MAGSPEED.



VARIANTA	SADA KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION
STRUČNÝ POPIS	Rychlá jádrová vrtačka KBE 36 QW MAGSPEED s jedinečným výkonem a dlouhou životností v kombinaci s jádrovými vrtáky HM ULTRA SPEED 35 s povrchovou úpravou TiAlSiN – pro maximální řezný výkon a vynikající řezná rychlost. Ideální pro sériové intenzivní používání ve výrobě ocelových konstrukcí.
OBSAH DODÁVKY	Skládá se z 1 magnetické jádrové vrtačky, 1 zásobníku chladicí kapaliny, 1 bezpečnostního popruhu, 1 středícího kolíku 100 mm, 1 dotykové ochrany, 6 jádrových vrtáků HM ULTRA SPEED 35 – hloubka řezu 35 mm (Ø 14/14/16/18/20/22 mm), 2 středících kolíků 100 mm a 1 kufříku.
OBJ. Č.:	7 273 28 62 00 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	31.774,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	38.446,54

## VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – TVRDÁ PRÁCE VYŽADUJE TVRDÉ NÁSTROJE.

SADA NEJLEPŠÍCH JÁDROVÝCH  
VRTÁKŮ – HM ULTRA SPEED 35  
Weldon 3/4"  
Ø 14/14/16/18/20/22 mm  
+ 2x středící kolík 100 mm

Obj. č.: 6 31 27 838 110  
8.041,00\* | 9.729,61\*\*

Dostupné průměry: 14–36 mm  
Hloubka řezu: 35 mm

➤ Další jádrové vrtáky najdete zde:  
[https://fein.com/cs\\_cz/stroje/jadrove-vrtani-do-kovu/](https://fein.com/cs_cz/stroje/jadrove-vrtani-do-kovu/)

-10 %

# UŽIVATELSKÁ SADA FEIN AKBU 35 PMQW AS.



VARIANTA	SADA AKBU 35 PMQW AS CONSTRUCTION-SITE, Weldon 3/4"   HSS NOVA 50	SADA AKBU 35 PMQW 18V AS CONSTRUCTION-SITE, 12Ah, Weldon 3/4"   HSS NOVA 50	SADA AKBU 35 PMQW 18V AS CONSTRUCTION-SITE, 8Ah, Weldon 3/4"   HSS NOVA 50
STRUČNÝ POPIS	Univerzální akumulátorová jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW AS v kombinaci s rozsáhlým příslušenstvím jádrových vrtáků HSS a spirálových vrtáků HSS s 5% legováním kobaltem. Vynikající pro ocelové a mostní konstrukce.		
OBSAH DODÁVKY	Skládá se z 1 akumulátorové magnetické jádrové vrtačky, 1 čerpadla chladicí kapaliny, 1 bezpečnostního popruhu, 1 háčku na odstraňování třísek, 1 středícího kolíku 100 mm, 1 dotykové ochrany, 1 vyrážecího klínu, 1 plastového kufříku, 1 6dílné sady spirálových vrtáků, 1 rychloupínacího sklíčidla SUPRA-SK 1–13 mm, Weldon 3/4"; 1 spirálového vrtáku HSS s hloubkou řezu 35 mm (Ø 10 mm), 6 jádrových vrtáků HSS NOVA 50 s hloubkou řezu 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), 2 středících kolíků 100 mm, 1 řezné pasty a 1 kufříku L-BOXX 136 na příslušenství.		
AKUMULÁTOR, NABÍJEČKA	bez akumulátoru, bez nabíječky	1x 12Ah akumulátor ProCORE, 1x rychlonabíječka GAL 18V-160 AS	2x 8Ah akumulátory ProCORE, 1x rychlonabíječka GAL 18V-160 AS
OBJ. Č.:	7 170 04 62 00 0	7 170 04 65 00 0	7 170 04 66 00 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	45.066,00	52.974,00	54.829,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	54.479,04	64.098,54	66.343,09

FEIN AKBU 35 PMQW AS –  
Jediná jádrová vrtačka s 18V  
akumulátorovým systémem  
AMPSHARE.

Obj. č.: 7 170 04 61 00 0  
39.734,00\* | 48.066,04\*\*

**Share!**  
Powered by BOSCH



## ŠADY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KAŽDÉ POUŽITÍ.

SADA CONSTRUCTION-SITE,  
WELDON 3/4" | HSS NOVA 50

Nejběžnější průměry jádrových vrtáků HSS a spirálových vrtáků HSS s 5% legováním kobaltem v jedné sadě. Vynikající pro ocelové a mostní konstrukce.


Skládá se z 1 6dílné sady spirálových vrtáků, 1 rychloupínacího sklíčidla SUPRA-SK 1–13 mm, Weldon 3/4"; 1 spirálového vrtáku HSS s hloubkou řezu 35 mm (Ø 10 mm), 6 jádrových vrtáků HSS NOVA 50 s hloubkou řezu 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm), 2 středících kolíků 100 mm, 1 řezné pasty a 1 kufříku L-BOXX 136 na příslušenství.

Obj. č.: 3 39 01 680 52 0  
10.546,00\* | 12.760,66\*\*

# SILNÉ STROJE S AKUMULÁTOROVÝM SYSTÉMEM AMPShare 18V.

Jedno rozhraní, mnoho možností: Stále více výrobků značky FEIN lze používat s 18V akumulátory BOSCH Professional od roku 2008 i s akumulátory AMPShare. To pro vás znamená: Kratší doba nabíjení, větší výkon a méně různých akumulátorů a nabíječek – pro lepší přehled a pořádek na pracovišti. S těmito stroji můžete tyto výhody využívat již nyní. A další jsou již v plánu.

Těšte se!



MULTIMASTER

ÚHLOVÉ BRUSKY

PŘÍMÉ BRUSKY  
A SRÁŽEČKA HRAN

JÁDROVÉ VRTAČKY

PROSTŘIHOVACÍ NŮŽKY,  
NŮŽKY NA PLECH,  
PROŘEZÁVAČ DRÁŽEK

RÁDIO  
A VYSAVAČ

ŘEZÁNÍ

DALŠÍ VÝROBKÝ  
BUDOU  
NÁSLEDOVAT ...

## ProCORE AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY.



VARIANTA	ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18V / 8,0Ah AS	ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18V / 12,0Ah AS
STRUČNÝ POPIS	2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s články Highpower a rychlonabíječkou GAL 18V – 160. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 16 A, režimu nabíjení Power Boost, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. S ukazatelem stavu nabití a přípravkem pro montáž na stěnu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18V.	2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s články Highpower a rychlonabíječkou GAL 18V – 160. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 16 A, režimu nabíjení Power Boost, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. S ukazatelem stavu nabití a přípravkem pro montáž na stěnu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18V.
DOBA NABÍJENÍ	80 % maximální kapacity: ProCore, 18V / 8,0Ah: 32 min.	80 % maximální kapacity: ProCore, 18V / 12,0Ah: 36 min.
OBJ. Č.:	<b>9 26 04 229 01 0</b>	<b>9 26 04 241 01 0</b>
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	<b>11.453,00</b>	<b>16.537,00</b>
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	13.858,13	20.009,77

VARIANTA	AKUMULÁTOR ProCORE, 18V / 8,0Ah AS	AKUMULÁTOR ProCORE, 18V / 12,0Ah AS	RYCHLONABÍJEČKA GAL 18V –160 AS
STRUČNÝ POPIS	Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a elektronickou ochranou článků (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní s veškerým 18V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18V.	Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a elektronickou ochranou článků (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní s veškerým 18V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18V.	Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 16 A, režimu nabíjení Power Boost, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. S ukazatelem stavu nabití a přípravkem pro montáž na stěnu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18V.
DOBA NABÍJENÍ			80 % maximální kapacity: GBA, 18V / 2,0Ah: 15 min. GBA, 18V / 4,0Ah: 16 min. GBA, 18V / 5,0Ah: 20 min. ProCore, 18V / 4,0Ah: 32 min. ProCORE, 18V / 8,0Ah: 32 min. ProCORE, 18V / 12,0Ah: 36 min.
OBJ. Č.:	<b>9 26 04 342 02 0</b>	<b>9 26 04 343 02 0</b>	<b>9 26 04 339 01 0</b>
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	<b>5.025,00</b>	<b>7.713,00</b>	<b>3.448,00</b>
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	6.080,25	9.332,73	4.172,08

**NOVINKA**

OD LEDNA

# FEIN MULTIMASTER. VÁŠ NEJLEPŠÍ MULTITOOL.

System stroje a příslušenství, 1 000 možností: Řezání, broušení, leštění, oddělování, pilování, oškrabování, stříhání, čištění.

Nyní jako bezkonkurenční sada v nylonovém pouzdře s rychlonabíječkou a lithium-iontovým akumulátorem již **od 5.960,00 CZK\***.

## NYLONOVÉ POUZDRO

Robustní a stabilní pouzdro v bowlingovém stylu, skvělé pro přepravu a skladování multimasteru a příslušenství.



## QUICKIN

Nejrychlejší výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí. Nejjednodušší obsluha. Bez ztráty upínacího trnu.

BRUSH LESS

## 18V MOTOR FEIN POWERDRIVE<sup>1</sup>

Mimořádně výkonný a téměř neopotřebitelný bezuhlíkový motor s vysokým stupněm účinnosti a extrémní zatížitelností a dobou životnosti.

## ELEKTRONICKÁ OCHRANA ČLÁNKŮ

Spolehlivě chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím.

## ERGONOMICKÝ DESIGN

Pro ještě lepší manipulaci.



Kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional od roku 2008 a akumulátory AMPShare.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Nylonové pouzdro sady AMM 700 MAX (4Ah)	Nylonové pouzdro sady AMM 500 PLUS (4Ah)	Nylonové pouzdro sady AMM 500 PLUS (2Ah)
STRUČNÝ POPIS	Akumulátorový MULTIMASTER 700 MAX AS + 1 rychlonabíječka GAL 1880 CV, + 1 lithium-iontový akumulátor (18V / 4Ah)	Akumulátorový MULTIMASTER 500 PLUS AS + 1 rychlonabíječka GAL 1880 CV, + 1 lithium-iontový akumulátor (18V / 4Ah)	Akumulátorový MULTIMASTER 500 PLUS AS + 1 rychlonabíječka GAL 1880 CV, + 1 lithium-iontový akumulátor (18V / 2Ah)
DÍLY PŘÍSLUŠENSTVÍ	2 pilové listy E-Cut, 1 brusná deska a 15 brusných papírů		
OBJ. Č.:	7 129 36 65 00 0	7 129 38 70 00 0	7 129 38 69 00 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	10.597,00	7.947,00	5.960,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	12.822,37	9.615,87	7.211,60

## PŘIDANÁ HODNOTA PRO VÁS



### UPNUTÍ NÁSTROJE STARLOCK

Maximální rozmanitost použití díky přístupu ke kompletnímu příslušenství FEIN s více než 180 díly výkonostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax a rychlejší postup práce díky 100% přenosu sil.



### PROTIVIBRAČNÍ SYSTÉM

Trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.



### TACHOGENERÁTOR

Konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.



### ELEKTRONICKÉ BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ

Ochrana uživatele např. při zablokování pilového listu v tvrdém dřevě.



### MECHANICKÉ ROZHRANÍ

Pro stacionární provoz v držáku stolního nebo vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.

ŘEZÁNÍ

DOBA TRVÁNÍ AKCE  
1. 1.–30. 4. 2024

# POŘÍDTE SI ZKRACOVACÍ PILU NA KOV A ZÍSKEJTE ZDARMA PILOVÝ KOTOUČ.

Zakupte si zkracovací pilu  
a získáte navíc zdarma  
pilový kotouč FEIN  
v hodnotě 3.478,00 CZK\*.



JAK NA TO:



## KROK 1

Kupte si zkracovací pilu na kov  
a zaregistrujte si ji.<sup>1</sup>



## KROK 2

Prémie zdarma získáte přímo  
u zúčastněného prodejce.



POŘÍDTE SI ZKRACOVACÍ PILU NA KOV ...



**BEZPEČNÉ, RYCHLÉ A PŘESNÉ  
ŘEZÁNÍ SE ZKRACOVACÍ PILOU  
NA KOV.**

TECHNICKÉ ÚDAJE	MKAS 355
Příkon	1 800 W
Volnoběžné otáčky	1 300 1/min
Průměr pilového kotouče	355 mm
Průměr otvoru	25,4 mm
Hmotnost dle EPTA	24,4 kg
<b>Hloubka řezu při 0°</b>	
Kruhový průřez	100 mm
Čtvercový průřez	120 x 120 mm
Obdélníkový průřez	120 x 165 mm
<b>Hloubka řezu při 45°</b>	
Kruhový průřez	90 mm
Čtvercový průřez	90 x 90 mm
Obdélníkový průřez	90 x 100 mm



### Zahrnuto v ceně


Pila MKAS 355 vč. 1 pilového kotouče na konstrukční ocel,  
1 kombinovaného klíče: inbusový klíč 6 mm a křížová drážka  
PH2, 1 inbusový klíč 8 mm

**19.358,00 CZK\***

**23.423,18 CZK\*\***

Obj. č.: 7 236 54 60

... ZÍSKEJTE ZDARMA DALŠÍ PILOVÝ KOTOUČ.

BONUS ZDARMA	VÝROBEK	FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA	BALENÍ Ks	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK*
	<b>Pilový kotouč na konstrukční ocel</b> 355 x 25,4 x 2,2 mm 66 T	Trvanlivý pilový kotouč ve FEIN kvalitě pro nejlepší výsledky.	1	6 35 02 301 0 0	<b>3.478,00 ZDARMA</b>

\* Doporučená cena bez DPH  
Podmínky účasti: [www.fein.cz/topdeal](http://www.fein.cz/topdeal)

\*\* Doporučená cena vč. DPH

# ZAKUPTÉ SI AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER A ZÍSKEJTE ZDARMA SADU PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Pořídte si MULTIMASTER a získáte zdarma sadu příslušenství Best of E-Cut StarlockPlus v hodnotě 1.826,00 CZK\*.



JAK NA TO:



#### KROK 1

Kupte si akumulátorový MULTIMASTER podle vlastního výběru.



#### KROK 2

Získejte zdarma Best of E-Cut StarlockPlus u zúčastněného prodejce.

## POŘÍDETE SI MULTIMASTER ...

### AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER 500



#### AMM 500 Plus AS

**5.539,00 CZK\***  
6.702,19 CZK\*\*  
Obj. č.: 7 129 38 62

#### AMM 500 Plus Top AS

**6.069,00 CZK\***  
7.343,49 CZK\*\*  
Obj. č.: 7 129 38 63

#### AMM 500 Plus Top s akumulátorem 4,0Ah AS

**11.634,00 CZK\***  
14.077,14 CZK\*\*  
Obj. č.: 7 129 38 61

### AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER 700



#### AMM 700 Max AS

**7.394,00 CZK\***  
8.946,74 CZK\*\*  
Obj. č.: 7 129 36 62

#### AMM 700 Max Top AS

**8.719,00 CZK\***  
10.549,99 CZK\*\*  
Obj. č.: 7 129 36 63

#### AMM 700 Max Top s akumulátorem 4,0Ah AS

**14.284,00 CZK\***  
17.283,64 CZK\*\*  
Obj. č.: 7 129 36 61

... A PŘÍSLUŠENSTVÍ V HODNOTĚ VÍCE NEŽ 1.826,00 CZK\* ZÍSKÁTE ZDARMA.



#### Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL

6 zanořovacích pilových listů E-Cut pro řezání dřevěných a kovových materiálů. Vhodné pro všechny multitooly FEIN a také všechny běžné multitooly s upnutím StarlockPlus a StarlockMax.

Obsah: vždy 2 pilové listy E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), vždy 1 pilový list E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

**1.826,00 CZK\***  
**ZDARMA**

Obj. č.: 3 52 22 967 03 0



# MNOHO ZNAČEK. MNOHO STROJŮ. JEDEN AKU- MULÁTOROVÝ SYSTÉM.

Výkon pro profesionály: AMPShare je jednotný akumulátorový systém, se kterým můžete používat nářadí mnoha profesionálních značek jen s jedním akumulátorem – díky špičkové technologii akumulátorů Bosch Professional.

Více informací na  
[AMPShare.com](http://AMPShare.com)



## ZAŽIJTE FEIN NAŽIVO

Jednoduše si rezervujte bezplatný on-line termín prezentace na adrese [www.fein.cz/předvádění](http://www.fein.cz/předvádění)

## 3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Zaregistrujte stroj jednoduše on-line a prodlužte jeho záruku nad rámec zákonné záruky na 3 roky (vč. nabíječek a lithium-iontových akumulátorů). Seznam zúčastněných zemí a další informace jsou uvedeny na [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Obratě se na specializovaného prodejce:

Akce nelze navzájem kombinovat a lze je využít pouze v uvedeném období u specializovaných prodejců, kteří se účastní akce. Pouze do vyprodání zásob.

Tiráž:

C. & E. Fein GmbH (Obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Jednatel společnosti: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, [www.fein.cz](http://www.fein.cz)

Vytisknuto v Německu. Veškeré údaje a obrázky bez záruky. Změny a chyby vyhrazeny.  
Ceny platné k lednu 2024. 1 88 55 777 11 0 11.23 CZ