



CENÍK BENZÍNOVÝCH VYSOKOTLAKÝCH ČISTIČŮ WASPPER 2018

Model	Popis	MOC bez DPH	MOC s DPH
W2100HA	98 cm ³ ; 2100 PSI / 145 bar; 7 l/min.; samonasávání; hadice 6,5 m	6 941,32 Kč	8 399,00 Kč
W3000HA	196 cm ³ ; 3000 PSI / 207 bar; 8,5 l/min.; samonasávání; hadice 7,5 m	9 172,73 Kč	11 099,00 Kč
W3100VA	196 cm ³ ; 3100 PSI / 213 bar; 8,7 l/min.; samonasávání; hadice 7,5 m	9 420,66 Kč	11 399,00 Kč
W2900HA (Honda)	196 cm ³ ; 3000 PSI / 207 bar; 8,5 l/min.; hadice 7,5 m	13 635,54 Kč	16 499,00 Kč
W3000HB	196 cm ³ ; 3000 PSI / 207 bar; 8,6 l/min.; hadice 7,5 m	9 585,95 Kč	11 599,00 Kč
W3000HC (Briggs&Stratton)	163 cm ³ ; 3000 PSI / 207 bar; 8,7 l/min.; samonasávání; hadice 7,5 m	12 561,16 Kč	15 199,00 Kč

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ BENZÍNOVÝCH VYSOKOTLAKÝCH ČISTIČŮ WASPPER 2018

Číslo	Kód produktu	Popis	MOC bez DPH	MOC s DPH
	ASR00-N2900 ASY00-N2915			
	ASG00-N2925 ASW00-N2940	Dýza s rychlospojku (různé typy) (2900=0°, 2915= 15°, 2940=40°, 2925=25°, N0065= soap)	49,59 Kč	60,00 Kč
1	ASBS0-N0065	Přestavitelná dýza	429,75 Kč	520,00 Kč
2	SA000-NOZ01	Turbo dýza s rychlospojku QC 1/4"-M 3600psi /248bar	743,80 Kč	900,00 Kč
3	SA000-TN3600	Napeřovač s nádobou 1L koncovka M22x1,5-M	904,96 Kč	1 095,00 Kč
4	SP000-FL002	Tlaková pištoľ 3600psi / 248 bar M22x1,5-M/ M22x1,5-F	533,06 Kč	645,00 Kč
5	AP000-A03004	Tlaková pištoľ 4000psi / 275 bar M22x1,5-M/ M22x1,5-F	508,26 Kč	615,00 Kč
6	AP000-PG001	Tlaková pištoľ 4000psi / 275 bar M22x1,5 / QC 1/4"-F	1 107,44 Kč	1 340,00 Kč
7	SA000-SPR02P	Nerezový nástavec M22x1,5-M / QC 1/4"	247,93 Kč	300,00 Kč
8	AS000-LA001	30cm Odkvapový nástavec 1/4" -F QC/M22x1,5-M	661,16 Kč	800,00 Kč
9	SA000-GCM22P	Hliníkový teleskopický nástavec 83cm 1/4" QC-M / 1/4" QC-F	661,16 Kč	800,00 Kč
10	SA000-ALT02P	Nerezový nástavec 53cm M22x1,5-F / M22x1,5- M	338,84 Kč	410,00 Kč
11	SS000-EW001	Hliníkový teleskopický nástavec s pištoľou 540cm 4200psi/ 290bar	3 586,78 Kč	4 340,00 Kč
12	SA000-18001	Plastový povrchový čistič 38cm s rotačnou tryskou	1 644,63 Kč	1 990,00 Kč
13	SB111-PSC02	Plastový povrchový čistič 38cm s rotačnou tryskou PRO	2 772,73 Kč	3 355,00 Kč
14	SB111-PSC01	6,5m PVC hadica s koncovkou M22	657,02 Kč	795,00 Kč
15	AP000-HO001	7,5m PVC hadica s koncovkou M22	723,14 Kč	875,00 Kč
16	SA014-H10M22	1/4" 10m gumená hadica s koncovkou M22x1,5	1 557,85 Kč	1 885,00 Kč
17	SA516-H10QC38	5/16" 10m gumená hadica s koncovkami 3/8" QC-M/ 3/8" QC-F	1 892,56 Kč	2 290,00 Kč
18	SA000-5199MV05	Tlaková hadica na čistenie odpadov 20m	1 128,10 Kč	1 365,00 Kč
19	SA000-RN001	1/4" Rotačná kanalizačná koncovka	342,98 Kč	415,00 Kč
20	SA000-NR001	1/4" Pevná kanalizačná koncovka	206,61 Kč	250,00 Kč
21	SA000-BQCCM22	Koncovka M22x1,5- F/ QC 3/8" -F	293,39 Kč	355,00 Kč
22	SA000-BFM22	Redukcia 1/4"-F / M22x1,5-M	194,21 Kč	235,00 Kč
23	SA000-BFM2215	M22/1.5-M22/1.5 Mosadzná spojka	95,04 Kč	115,00 Kč
24	SA000-BQC14	1/4" Mosadzná rychlospojka F	161,16 Kč	195,00 Kč
25	SA000-FBS14	1/4" SS Nerezová koncovka M	194,21 Kč	235,00 Kč
26	SA000-BF1514	M22/1.5-1/4 Mosadzná spojka	115,70 Kč	140,00 Kč
27	SA000-CON01	Koncovka s nastaviteľným uhlom a rychlospojku 1/4" QC-M / 1/4" QC-F	318,18 Kč	385,00 Kč
28	SA000-TRV14	1/4" NPT bezpečnostný tepelný ventil	202,48 Kč	245,00 Kč
29	AP000-NH001			
30	AP000-BSP01	Adaptér na vodu 3/4"-M / QC	37,19 Kč	45,00 Kč
31	RKD02-3025G1	Príruba pumpy samonasavacia	338,84 Kč	410,00 Kč
32	RA001-1509/10A	Zberné potrubie samonasavacie	1 694,21 Kč	2 050,00 Kč
33	SA000-WF342 (BSP) W 1			
34	SA000-WF343 (NH) W 2 - 6	Priamy filter 3/4" s NPT alebo BSP závitom	371,90 Kč	450,00 Kč
35	SA000-PF001 (BSP) W 1			
36	SA000-PF002 (NH) W 2 - 6	Plastový filter	181,82 Kč	220,00 Kč
37	SA000-SH001	Hadička na saponát s filtrom	57,85 Kč	70,00 Kč
38	SP000-HI001	Nasávací hadica s filtrom	318,18 Kč	385,00 Kč
39	AL000-OL001	Motorový olej 10W40 0,6L	115,70 Kč	140,00 Kč
40	AL000-OL003	Motorový olej 5W30 1L Briggs&Stratton	322,31 Kč	390,00 Kč
41	AL000-OL004	Olej do čerpadel GL5 80w-90 1L	136,36 Kč	165,00 Kč
42	AL000-OL005	Olej do čerpadel 15w-40 1L	128,10 Kč	155,00 Kč
43	SA014-H15M22	Hadica kanalizačná 1/4" 15m M22x1,5	2 148,76 Kč	2 600,00 Kč
44	SA000-PGM22	Regulátor tlaku	479,34 Kč	580,00 Kč

Když čištění je potěšením

#ČištěníPotěšením



W2100HA

2100 PSI/145 bar 7,0 l/min.

S vysokotlakým čističem Waspper W2100HA je čištění lehké a příjemné. S maximálním tlakem 2100 PSI/145 bar a průtokem vody 7 l za minutu je tento vysokotlaký čistič vhodný na nejrůznější čisticí práce okolo domu, chaty, garáže. Spolu s dodávanou 6,5 m hadicí, rozebíratelnou ergonomickou pistolí a lehkou kompaktní konstrukcí je přímo předurčený na použití tam, kde stísněný prostor při práci, transportu a skladování je překážkou pro použití vašich zařízení. Vysoký tlak a průtok je vytvářený celokovovým čerpadlem s hliníkovým obalem, kterého hlavní výhodou je mnohem delší životnost než v případě elektrických čerpadel v porovnatelné třídě. Standardně je toto zařízení dodávané s 15° vysokotlakou tryskou. Zařízení je poháněné kvalitním spalovacím motorem Peggas, který vám při pravidelné údržbě poskytne roky bezporuchového provozu.



WASPPER

UNIVERZÁLNOST

VYSOKÝ TLAK

BEZ POUŽITÍ KABELŮ

BEZ POUŽITÍ ELEKTŘINY

DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

- ✓ DŮM ✓ UMÝVÁNÍ AUTA ✓ PLOT
- ✓ TERASA ✓ ZAHRADNÍ CHATKA
- ✓ DOMÁCÍ NÁŘADÍ ✓ STŘECHA



W2100HA

2100 PSI/145 bar 7,0 l/min.



SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ✓ **Bez použití kabelů, elektřiny a bez rizika zkratu VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ**
- ✓ **6,5 metrová vysokotlaká PVC hadice pro lepší přístupnost**
- ✓ **15 stupňová vysokotlaká tryska vhodná pro různé použití**
- ✓ **Malá a lehká ocelová konstrukce pro jednoduchou manipulaci**
- ✓ **Vysokotlaká ergonomická pistole s kvalitním ocelovým nástavcem**
- ✓ **Hliníkové čerpadlo a benzínový motor pro delší životnost**
- ✓ **Vyměnitelné příslušenství a množství doplňků z naší nabídky**
- ✓ **Nízká spotřeba**



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TLAK A PRŮTOK

Max. výstupní tlak (PSI/bar)	2100/145
Max. průtok vody (l/min)	7

MOTOR

Výrobce	Peggas
Objem (cm³)	98
Typ	OHV
Poloha hřídele	Horizontální
Systém ochrany motoru bez oleje	Ano
Objem palivové nádrže (l)	1,6
Ventil paliva	Ne
Objem olejové náplně motoru (l)	0,35
Doporučený typ motor. oleje	10w40
Regulace otáček	Ne
Sytič	Ano / Mechanický
Způsob startování	Manuálně / Šňůrou

ČERPADLO

Typ	Axiální
Materiál hlavy čerpadla	Hliník
Max. teplota vody (°C)	40
Samonasávání	Ano

HADICE

Délka (m)	6,5
Průměr (in/mm)	0,25"/6
Max. pracovní tlak (PSI/bar)	3000/207
Typ koncovky	M22

TRYSKA

Typ trysky / Rozměr	15° / 029
---------------------	------------------

PISTOLE A NÁSTAVEC

Typ pistole	Ergonomická
Pistole - nástavce	M22
Koncovka pistole - hadice	M22
Délka nástavce (cm)	40
Koncovka nástavce - tryska	Rychlospojka

RÁM

Rukojeť	Fixní
Typ konstrukce rámu	Ocelová konstrukce
Typ kol a rozměr (cm)	Bez kol

ROZMĚRY A VÁHA

Délka (cm)	40
Šířka (cm)	36
Výška (cm)	42
Váha bez náplní (kg)	19,1

WHEN CLEANING IS A PLEASURE

Když čištění je potěšením

#ČištěníPotěšením



W2900HA 2900 PSI/200 bar 8,5 l/min.

S vysokotlakým čističem Waspper W2900HA je čištění lehké a příjemné. S maximálním tlakem 2900 PSI/200 bar a průtokem vody 8,5 l za minutu je tento vysokotlaký čistič vhodný na nejnáročnější čisticí práce okolo domu, chaty, garáže. Hlavními přednostmi jsou vysoce kvalitní Honda motor, vysoký podvozek, výkonné čerpadlo italské značky Annovi Reverberi a plynulá regulace otáček motoru. Překonávání nerovného terénu nebo schodů není problém. Pokud nepožadujete plný výstupní tlak, tento čistič vám ho umožní pomocí regulace otáček motoru snížit. Vysoký tlak a průtok je vytvářený celokovovým čerpadlem s hliníkovým obalem, kterého hlavní výhodou je mnohem delší životnost než v případě elektrických čerpadel v porovnatelné třídě. Standardně je toto zařízení dodávané se 7,5 m hadicí s 15°, 25°, 40° vysokotlakou tryskou a tryskou na aplikování saponátu samonasáváním. Zařízení je poháněné kvalitním spalovacím motorem Honda, který je zárukou kvality a při pravidelné údržbě poskytne roky bezporuchového provozu.

WASPPER

UNIVERZÁLNOST

VYSOKÝ TLAK

BEZ POUŽITÍ KABELŮ

BEZ POUŽITÍ ELEKTŘINY

DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

- ✓ DŮM ✓ UMÝVÁNÍ AUTA ✓ PLOT
- ✓ TERASA ✓ ZAHRADNÍ CHATKA
- ✓ DOMÁCÍ NÁŘADÍ ✓ STŘECHA



W2900HA 2900 PSI/200 bar 8,5 l/min.



SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ✓ **Bez použití kabelů, elektřiny a bez rizika zkratu VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ**
- ✓ **7,5 metrová vysokotlaká PVC hadice pro lepší přístupnost**
- ✓ **15, 25, 40 stupňová a saponátová tryska vhodná pro různé použití**
- ✓ **Robustní a lehká ocelová konstrukce pro jednoduchou manipulaci**
- ✓ **Vysokotlaká ergonomická pistole s kvalitním ocelovým nástavcem**
- ✓ **Hliníkové čerpadlo Annovi Reverberi a Honda benzínový motor pro delší životnost**
- ✓ **Vyměnitelné příslušenství a množství doplňků z naší nabídky**
- ✓ **Nízká spotřeba**



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TLAK A PRŮTOK

Max. výstupní tlak (PSI/bar)	3000/207
Max. průtok vody (l/min)	8,5

MOTOR

Výrobce	Honda
Objem (cm3)	196
Typ	OHV
Poloha hřídele	Horizontální
Systém ochrany motoru bez oleje	Ano
Objem palivové nádrže (l)	3,1
Ventil paliva	Ano
Objem olejové náplně motoru (l)	0,6
Doporučený typ motor. oleje	10w40
Regulace otáček	Ano
Syť	Ano / Mechanický
Způsob startování	Manuálně / Šňůrou

ČERPADLO

Typ	Axiální
Materiál hlavy čerpadla	Hliník
Max. teplota vody (°C)	40
Samonasávání	Ne

HADICE

Délka (m)	7,5
Průměr (in/mm)	0,25"/6
Max. pracovní tlak (PSI/bar)	3200/220
Typ koncovky	M22

TRYSKA

Typ trysky / Rozměr	15°, 25°, 40°, Saponátová / 029
---------------------	--

PISTOLE A NÁSTAVEC

Typ pistole	Ergonomická
Pistole - nástavec	M22
Koncovka pistole - hadice	M22
Délka nástavce (cm)	40
Koncovka nástavce - tryska	Rychlospojka

RÁM

Rukojeť	Fixní
Typ konstrukce rámu	Ocelová konstrukce
Typ kol a rozměr (cm)	Bezdušové 30x5

ROZMĚRY A VÁHA

Délka (cm)	57
Šířka (cm)	52
Výška (cm)	95
Váha bez náplně (kg)	27,5

Když čištění je potěšením

#ČištěníPotěšením



W3100VA

3100 PSI/213 bar 8.7 l/min.

S vysokotlakým čističem Waspper W3100VA je čištění lehké a příjemné i při větších plochách. S maximálním tlakem 3100 PSI/213 bar a průtokem vody 8,7 l za minutu je tento vysokotlaký čistič vhodný na nejnáročnější čisticí práce okolo domu, chaty, garáže. Použitím vertikálního motoru se dosáhla kompaktnější konstrukce celého zařízení. Hlavními přednostmi jsou vysoký podvozek, výkonné čerpadlo a kompaktnější konstrukce pro uskladnění. Překonávání nerovného terénu nebo schodů není problém. Vysoký tlak a průtok je vytvářený celokovovým čerpadlem s hliníkovým obalem, kterého hlavní výhodou je mnohem delší životnost než u elektrických čerpadel v porovnatelné třídě. Standardně je toto zařízení dodáváno se 7,5 m hadicí s 15°, 40° vysokotlakou tryskou a tryskou na aplikování saponátu samonasáváním. Zařízení je poháněné kvalitním vertikálním spalovacím motorem Peggas, který vám při pravidelné údržbě poskytne roky bezporuchového provozu.

WASPPER

UNIVERZÁLNOST

VYSOKÝ TLAK

BEZ POUŽITÍ KABELŮ

BEZ POUŽITÍ ELEKTŘINY

DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

- ✓ DŮM ✓ UMÝVÁNÍ AUTA ✓ PLOT
- ✓ TERASA ✓ ZAHRADNÍ CHATKA
- ✓ DOMÁCÍ NÁŘADÍ ✓ STŘECHA



W3100VA

3100 PSI/213 bar 8,7 l/min.



SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ✓ **Bez použití kabelů, elektřiny a bez rizika zkratu VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ**
- ✓ **7,5 metrová vysokotlaká PVC hadice pro lepší přístupnost**
- ✓ **15, 40 stupňová a saponátová tryska vhodná pro různé použití**
- ✓ **Robustní a lehká ocelová konstrukce pro jednoduchou manipulaci**
- ✓ **Vysokotlaká ergonomická pistole s kvalitním ocelovým nástavcem**
- ✓ **Hliníkové čerpadlo a benzínový motor pro delší životnost**
- ✓ **Vyměnitelné příslušenství a množství doplňků z naší nabídky**
- ✓ **Nízká spotřeba**



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TLAK A PRŮTOK

Max. výstupní tlak (PSI/bar)	3100/213
Max. průtok vody (l/min)	8,7

MOTOR

Výrobce	Peggas
Objem (cm3)	196
Typ	OHV
Poloha hřídele	Vertikální
Systém ochrany motoru bez oleje	Ne
Objem palivové nádrže (l)	1
Ventil paliva	Ne
Objem olejové náplně motoru (l)	0,6
Doporučený typ motor. oleje	10w40
Regulace otáček	Ne
Sytič	Ano / Mechanický
Způsob startování	Manuálně / Šňůrou

ČERPADLO

Typ	Axiální
Materiál hlavy čerpadla	Hliník
Max. teplota vody (°C)	40
Samonasávání	Ano

HADICE

Délka (m)	7,5
Průměr (in/mm)	0,25"/6
Max. pracovní tlak (PSI/bar)	3200/220
Typ koncovky	M22

TRYSKA

Typ trysky / Rozměr	15°, 40°, Saponátová / 029
---------------------	-----------------------------------

PISTOLE A NÁSTAVEC

Typ pistole	Ergonomická
Pistole - nástavec	M22
Koncovka pistole - hadice	M22
Délka nástavce (cm)	40
Koncovka nástavce - tryska	Rychlospojka

RÁM

Rukojeť	Fixní
Typ konstrukce rámu	Ocelová konstrukce
Typ kol a rozměr (cm)	Bezdušové 30x5

ROZMĚRY A VÁHA

Délka (cm)	63
Šířka (cm)	52
Výška (cm)	97
Váha bez náplně (kg)	27,6

WHEN CLEANING IS A PLEASURE

Když čištění je potěšením

#ČištěníPotěšením



W3000HB 3000 PSI/207 bar 8,6 l/min.

S vysokotlakým čističem Waspper W3000HB je čištění lehké a jednoduché. S maximálním tlakem 3000 PSI/207 bar a průtokem vody 8,6 l za minutu je tento vysokotlaký čistič vhodný na nejnáročnější čisticí práce okolo domu, chaty, garáže. Hlavními přednostmi jsou vysoký podvozek, výkonné čerpadlo italské značky Annovi Reverberi a plynulá regulace otáček motoru. Překonávání nerovného terénu anebo schodů není problém. Když nepožadujete plný výstupní tlak, tento čistič vám ho umožní pomocí regulace otáček motoru snížit. Vysoký tlak a průtok je vytvářený celokovovým čerpadlem s hliníkovým obalem, kterého hlavní výhodou je mnohem delší životnost než u elektrických čerpadel v porovnatelné třídě. Standardně je toto zařízení dodávané se 7,5 m hadicí s 15°, 40° vysokotlakou tryskou a tryskou na aplikování saponátu samonasáváním. Zařízení je poháněné kvalitním spalovacím motorem Peggas, který vám při pravidelné údržbě poskytne roky bezporuchového provozu.

WASPPER

UNIVERZÁLNOST

VYSOKÝ TLAK

BEZ POUŽITÍ KABELŮ

BEZ POUŽITÍ ELEKTŘINY

DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

- ✓ DŮM ✓ UMÝVÁNÍ AUTA ✓ PLOT
- ✓ TERASA ✓ ZAHRADNÍ CHATKA
- ✓ DOMÁCÍ NÁŘADÍ ✓ STŘECHA



W3000HB 3000 PSI/207 bar 8,6 l/min.



SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ✓ **Bez použití kabelů, elektřiny a bez rizika zkratu VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ**
- ✓ **7,5 metrová vysokotlaká PVC hadice pro lepší přístupnost**
- ✓ **15, 40 stupňová a saponátová tryska vhodná pro různé použití**
- ✓ **Robustní a lehká ocelová konstrukce pro jednoduchou manipulaci**
- ✓ **Vysokotlaká ergonomická pistole s kvalitním ocelovým nástavcem**
- ✓ **Hliníkové čerpadlo Annovi Reverberi a benzínový motor pro delší životnost**
- ✓ **Vyměnitelné příslušenství a množství doplňků z naší nabídky**
- ✓ **Nízká spotřeba**



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TLAK A PRŮTOK

Max. výstupní tlak (PSI/bar)	3000/207
Max. průtok vody (l/min)	8,6

MOTOR

Výrobce	Peggas
Objem (cm3)	196
Typ	OHV
Poloha hřídele	Horizontální
Systém ochrany motoru bez oleje	Ano
Objem palivové nádrže (l)	3,6
Ventil paliva	Ano
Objem olejové náplně motoru (l)	0,6
Doporučený typ motor. oleje	10w40
Regulace otáček	Ano
Sytič	Ano / Mechanický
Způsob startování	Manuálně / Šňůrou

ČERPADLO

Typ	Axiální
Materiál hlavy čerpadla	Hliník
Max. teplota vody (°C)	40
Samonasávání	Ne

HADICE

Délka (m)	7,5
Průměr (in/mm)	0,25"/6
Max. pracovní tlak (PSI/bar)	3200/220
Typ koncovky	M22

TRYSKA

Typ trysky / Rozměr	15°, 40°, Saponátová / 029
---------------------	-----------------------------------

PISTOLE A NÁSTAVEC

Typ pistole	Ergonomická
Pistole - nástavce	M22
Koncovka pistole - hadice	M22
Délka nástavce (cm)	40
Koncovka nástavce - tryska	Rychlospojka

RÁM

Rukojeť	Fixní
Typ konstrukce rámu	Ocelová konstrukce
Typ kol a rozměr (cm)	Bezdušové 30x5

ROZMĚRY A VÁHA

Délka (cm)	57
Šířka (cm)	52
Výška (cm)	95
Váha bez náplní (kg)	26,6

WHEN CLEANING IS A PLEASURE

Když čištění je potěšením

#ČištěníPotěšením



W3000HA 3000 PSI/207 bar 8,5 l/min.

S vysokotlakým čističem Waspper W3000HA je čištění lehké a příjemné. S maximálním tlakem 3000 PSI/207 bar a průtokem vody 8,5 l za minutu je tento vysokotlaký čistič vhodný na nejnáročnější čisticí práce okolo domu, chaty, garáže. Hlavními přednostmi jsou vysoký podvozek, výkonné čerpadlo a plynulá regulace otáček motoru. Překonávání nerovného terénu anebo schodů není problém. Když nepožadujete plný výstupní tlak, tento čistič vám ho umožní pomocí regulace otáček motoru snížit. Vysoký tlak a průtok je vytvářený celokovovým čerpadlem s hliníkovým obalem, kterého hlavní výhodou je o mnoho delší životnost než u elektrických čerpadel v porovnatelné třídě. Standardně je toto zařízení dodávané se 7,5 m hadicí s 15°, 40° vysokotlakou tryskou a tryskou na aplikování saponátu samonasáváním. Zařízení je poháněné kvalitním spalovacím motorem Peggas, který vám při pravidelné údržbě poskytne roky bezporuchového provozu.

WASPPER

UNIVERZÁLNOST

VYSOKÝ TLAK

BEZ POUŽITÍ KABELŮ

BEZ POUŽITÍ ELEKTŘINY

DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

- ✓ DŮM ✓ UMÝVÁNÍ AUTA ✓ PLOT
- ✓ TERASA ✓ ZAHRADNÍ CHATKA
- ✓ DOMÁCÍ NÁŘADÍ ✓ STŘECHA



W3000HA 3000 PSI/207 bar 8,5 l/min.



SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ✓ **Bez použití kabelů, elektřiny a bez rizika zkratu VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ**
- ✓ **7,5 metrová vysokotlaká PVC hadice pro lepší přístupnost**
- ✓ **15, 40 stupňová a saponátová tryska vhodná pro různé použití**
- ✓ **Robustní a lehká ocelová konstrukce pro jednoduchou manipulaci**
- ✓ **Vysokotlaká ergonomická pistole s kvalitním ocelovým nástavcem**
- ✓ **Hliníkové čerpadlo a benzínový motor pro delší životnost**
- ✓ **Vyměnitelné příslušenství a množství doplňků z naší nabídky**
- ✓ **Nízká spotřeba**



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TLAK A PRŮTOK

Max. výstupní tlak (PSI/bar)	3000/207
Max. průtok vody (l/min)	8,5

MOTOR

Výrobce	Peggas
Objem (cm3)	196
Typ	OHV
Poloha hřídele	Horizontální
Systém ochrany motoru bez oleje	Ano
Objem palivové nádrže (l)	3,6
Ventil paliva	Ano
Objem olejové náplně motoru (l)	0,6
Doporučený typ motor. oleje	10w40
Regulace otáček	Ano
Sytič	Ano / Mechanický
Způsob startování	Manuálně / Šňůrou

ČERPADLO

Typ	Axiální
Materiál hlavy čerpadla	Hliník
Max. teplota vody (°C)	40
Samonasávání	Ano

HADICE

Délka (m)	7,5
Průměr (in/mm)	0,25"/6
Max. pracovní tlak (PSI/bar)	3200/220
Typ koncovky	M22

TRYSKA

Typ trysky / Rozměr	15°, 40°, Saponátová / 029
---------------------	-----------------------------------

PISTOLE A NÁSTAVEC

Typ pistole	Ergonomická
Pistole - nástavec	M22
Koncovka pistole - hadice	M22
Délka nástavce (cm)	40
Koncovka nástavce - tryska	Rychlospojka

RÁM

Rukojeť	Fixní
Typ konstrukce rámu	Ocelová konstrukce
Typ kol a rozměr (cm)	Bezdušové 30x5

ROZMĚRY A VÁHA

Délka (cm)	57
Šířka (cm)	52
Výška (cm)	95
Váha bez náplně (kg)	27,8

Ked' čistenie je potešením

#CisteniePotesenim



W3000HC 3000 PSI/207 bar 8,7 l/min.

S vysokotlakovým čističom Waspper W3000HC je čistenie ľahké a príjemné aj pri väčších plochách. S maximálnym tlakom 3000 PSI/207 bar a prietokom vody 8,7 l za minútu je tento vysokotlakový čistič vhodný na najnáročnejšie čistiace práce okolo domu, chaty, garáže. Hlavnými prednosťami sú kvalitný horizontálny spaľovací OHV motor Briggs&Stratton, vysoký podvozok a výkonné čerpadlo. Prekonávanie nerovného terénu alebo schodov nie je problém. Ak nepožadujete plný výstupný tlak, tento čistič vám ho umožní pomocou regulácie otáčok motora znížiť. Vysoký tlak a prietok je vytváraný celokovovým čerpadlom s hliníkovým obalom a mosadznou hlavou, ktorého hlavnou výhodou je oveľa dlhšia životnosť ako pri elektrických čerpadlách v porovnateľnej triede. Štandardne je toto zariadenie dodávané so 7,5 m hadicou s 15°, 25°, 40° vysokotlakovou tryskou a tryskou na aplikovanie saponátu samo nasávaním. Zariadenie vám pri pravidelnej údržbe poskytne roky bezporuchovej prevádzky.

WASPPER

UNIVERZÁLNOŠŤ

VYSOKÝ TLAK

BEZ POUŽITIA KÁBLOV

BEZ POUŽITIA ELEKTRINY

DLHODOBÁ ŽIVOTNOSŤ

ROBUSTNÁ KONŠTRUKCIA



- ✓ DOM ✓ UMÝVANIE AUTA ✓ PLOT
- ✓ TERASA ✓ ZÁHRADNÁ CHATKA
- ✓ DOMÁCE NÁRADIE ✓ STRECHA

W3000HC 3000 PSI/207 bar 8,7 l/min.



ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ✓ **Bez použitia káblov, elektriny** - bez rizika skratu vo vlhkom prostredí
- ✓ **7,5 metrová vysokotlaková PVC hadica** pre lepšiu prístupnosť
- ✓ **15°, 25°, 40° a saponátová tryska** vhodná pre rôzne použitie
- ✓ **Robustná a ľahká oceľová konštrukcia** pre jednoduchú manipuláciu
- ✓ **Vysokotlaková ergonomická pištoľ** s kvalitným oceľovým nástavcom
- ✓ **Hliníkové čerpadlo s mosadznou hlavou a benzínový motor** pre dlhšiu životnosť
- ✓ **Vymeniteľné príslušenstvo a množstvo doplnkov** z našej ponuky



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TLAK A PRIETOK

Max. výstupný tlak (PSI/bar)	3000/207
Max. prietok vody (l/min)	8,7

MOTOR

Výrobca	Briggs&Stratton
Objem (cm³)	163
Typ	OHV
Poloha hriadeľa	Horizontálny
Systém ochrany motora bez oleja	Áno
Objem palivovej nádrže (l)	3,1
Ventil paliva	Áno
Objem olejovej náplne motora (l)	0,6
Odporúčaný typ motor. oleja	10w40
Regulácia otáčok	Áno
Sýtič	Áno / Mechanický
Spôsob štartovania	Manuálne / Šnúrou

ČERPADLO

Typ	Axiálne
Materiál hlavy čerpadla	Mosadz
Max. teplota vody (°C)	40
Samonasávanie	Áno

HADICA

Dĺžka (m)	7,5
Priemer (in/mm)	0,25"/6
Max. pracovný tlak (PSI/bar)	3200/220
Typ koncovky	M22

TRYSKA

Typy trysiek / Rozmer	15°,25°,40° Saponátová/029
-----------------------	-----------------------------------

PIŠTOĽ A NÁSTAVEC

Typ pištole	Ergonomický
Koncovka pištoľ - nástavec	M22
Koncovka pištoľ - hadica	M22
Dĺžka nástavca (cm)	40
Koncovka nástavec - dýza	Rýchlospojka


RÁM

Rukoväť	Fixná
Typ konštrukcie rámu	Oceľová konštrukcia
Typ kolies a rozmer (cm)	Ploché 30x5

ROZMERY A VÁHA

Dĺžka (cm)	63
Šírka (cm)	52
Výška (cm)	97
Váha bez náplní (kg)	27,8

WHEN CLEANING IS A PLEASURE

Popisné číslo/FOTO	Název produktu Kód produktu	Popisné číslo/FOTO	Název produktu Kód produktu
1. 	Tryska s rychlospojkou (různé typy) ASR00-N2900, ASY00-N2915 ASG00-N2925, ASW00-N2940 ASBS0-N0065	10. 	Nerezový nástavec 53cm M22x1,5 - F / M22x1,5 - M SS000-EW001
2. 	Přestavitelná tryska SA000-NOZ01	11. 	Hliníkový teleskopický nástavec s pistolí 540cm 4200psi / 290bar 3/8" QC - M / 1/4" QC - F (+adaptér 3/8" QC - F / M22x1,5 - M) SA000-18001
3. 	Turbo tryska s rychlospojkou 3600psi (250 bar) SA000-TN3600	12. 	38cm plastový povrchový čistič s rotační tryskou od 1700 do 3100 RPM SB111-PSC02
4. 	Napěňovač s nádobou Objem 1l. SP000-FL002	13. 	38cm plastový čistič s rotační tryskou PRO SB111-PSC01
5. 	Tlaková pistole 3600 psi / 248 bar M22x1,5 - M / M22x1,5 - F AP000-A03004 Tlaková pistole 4000 psi / 275 bar M22x1,5 - M / M22x1,5 - F AP000-PG001	14. 	1/4" - 6,5m hadice s koncovkou M22x1,5 - F AP000-HO001 1/4" - 7,5m hadice s koncovkou M22 x1,5 - F AP000-HO002
6. 	Tlaková pistole 4000psi / 275 bar M22x1,5 - M / 1/4" QC - F SA000-SPR02P	15. 	1/4" 10m gumová hadice s koncem M22x1.5 - F na obou koncích SA014-H10M22
7. 	Nerezový nástavec s rychlospojkou 40cm 1/4" QC - F / M22x1,5 - M AS000-LA001	16. 	5/16" - 10m gumová hadice s koncovkami 3/8" QC - M / 3/8" QC - F SA516-H10QC38
8. 	30cm Okapový nerezový nástavec 1/4" QC - F / M22x1,5 - M SA000-GCM22P	17. 	Tlaková hadice na čištění odpadů 20m M22x1,5 - M SA000-5199MV05
9. 	Nerezový nástavec 83cm 1/4" QC - M / 1/4" QC - F SA000-ALT02P	18. 	1/4" Rotační kanalizační koncovka SA000-RN001

Popisné číslo/FOTO	Název produktu Kód produktu	Popisné číslo/FOTO	Název produktu Kód produktu
19. 	1/4" Pevná kanalizační koncovka SA000-NRN01	29. 	Příruba pumpy samonasávací pre: PA000-3WZ1507A RKD02-3025G1
20. 	Koncovka M22x1,5 - F / 3/8" QC - F SA000-BQCCM22	30. 	Sběrné potrubí samonasávací pre: PA000-3WZ1507A, PA000-3WZ1509A a PA000-3WZ1510A RA001-1509/10A
21. 	Redukce 1/4" - F / M22x1,5 - M SA000-BFM22	31. 	Přímý filtr 3/4" s NPT nebo BSP závitem SA000-WF341 (BSP) - EU SA000-WF342 (NH) - US
22. 	Mosazná spojka M22/1.5 - M / M22/1.5 - M SA000-BFM2215	32. 	Plastový vodní filtr SA000-PF001 (BSP) - EU SA000-PF002 (NH) - US
23. 	1/4" Mosazná rychlospojka F SA000-BQC14	33. 	Hadička na saponát s filtrem SA000-SH001
24. 	Nerezová koncovka 1/4" QC - M / 1/4" - F SA000-FBS14	34. 	3/4" F nasávací hadice s filtrem SP000-HI001
25. 	Mosazná spojka M22x1,5 - M / 1/4" - M SA000-BF1514	35. 	Motorový olej 10W40 0,6L AL000-OL001
26. 	Koncovka s nastavitelným úhlem a rychlospojkou 1/4" QC - M / 1/4" QC - F SA000-CON01	36. 	Motorový olej 5W30 1L Briggs & Stratton AL000-OL003
27. 	1/4" - M NPT bezpečnostní ventil SA000-TRV14	37. 	Olej do čerpadel GL5 80W90 1L AL000-OL004
28. 	Adaptér na vodu 3/4" QC - M AP000-BSP01 - EU AP000-NH001 - US	38. 	Olej do čerpadel 15W40 1L AL000-OL005



Používání originálního příslušenství Waspper / Gaspper

zvýrazní Váš pocit výjimečnosti tohoto stroje a požitek z jeho používání. Výhody originálních doplňků a náhradních dílů bez ohledu na to jaký model používáte, jsou takové, že dokážete naplno využít sílu, kvalitu a technické vymoženosti našich strojů. Každý prvek originálního příslušenství byl vyvinut výhradně pro Váš stroj a vyrobený se starostlivostí a pozorností k detailům, stejně jako Váš stroj samotný. Výsledkem je jednoduchá instalace, perfektní zpracování a jistota nejvyšší kvality, spolehlivosti a funkčnosti.

